FARMING REVOLUTION



FARMING GT

Bineuse autonome inter-plants avec reconnaissance des plantes par IA

Dur contre les mauvaises herbes, doux pour la Terre.

>24h AUTONOMIE	**100+** CULTURES	**2 000 kg** POIDS	**10 ha** EN 24 H

Votre interlocuteur Novaxi :

Richard Dumbrill
r.dumbrill@novaxi.fr
Mobile: +33 6 33 55 03 90
Novaxi SAS · 58 rue de la Porte de Laon, 02860 Bruyères-et-Montbérault
www.novaxi.fr

NOVAXI importation distribution exclusive SINCE 2011

TOUT VIA L'APPLICATION

Facile à utiliser. Voir à distance ce qui se passe dans le champ. Importer les données de semis.

AUTONOME

Entièrement autonome et sans surveillance. Éprouvé en pratique dans 10 pays. Jusqu'à 10 hectares en 24 heures.

4 ROUES MOTRICES

S'adapte à tous les terrains. Faible consommation. Sans hydraulique à huile.

DIRECTION À 4 ROUES

Virages serrés. Centré sur les rangs même dans les courbes et sur les pentes.

COMPATIBLE AVEC TOUT TYPE DE SEMIS

Guidage des rangs robuste même sans GNSS. À partir du stade cotylédon de 1 cm jusqu'à la fermeture des rangs.

SÉCURITÉ D'UTILISATION

Détection de collision. Capteur de pluie. Conforme à la directive machines 2006/42/CE.

LARGEUR DE VOIE VARIABLE

138 - 225 cm. Conversion en 15 minutes.

PRÉSERVE LES SOLS

Utilisable sur sols humides. Moins de compactage du sol. Transport facile avec une remorque.

BINAGE PRÉCIS

Élimine même les grandes mauvaises herbes. Sélection optimale des lames de binage. Précision au millimètre près.

100+ CULTURES

Détection des tiges dans toutes les conditions d'éclairage. Efficace sous forte pression des mauvaises herbes et en cas de chevauchements.


TECHNOLOGIE TRACTEUR ÉPROUVÉE

Transmissions et composants de tracteur éprouvés. Fiabilité maximale. Entretien facile.

CONTRÔLE DE SECTIONS

Contrôle de profondeur précis. Ajustement de l'espacement des rangs en 15 minutes. Démarrage et arrêt précis à la cale.

© 2026 farming revolution GmbH



VUE DE DESSUS



VUE EN PERSPECTIVE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Poids total	**2 000 kg**
Puissance moyenne / maximale	**3,5 kW / 18 kW**
Débit	**jusqu'à 10 ha en 24 h**
Pneus	**8.3-20**
Autonomie	**>24 h**
Cultures supportées	**100+**
Largeur de voie	**138 – 225 cm**
Écartement des rangs à partir de	**25 cm**
Direction	**Direction 4 roues, max. 40°**
Batterie	**100 Ah / 51,2 V**
Groupe électrogène diesel	**Réservoir 30 l**
Consommation de diesel	**15–20 l / >24 h**
Vitesse de travail	**jusqu'à 2,5 km/h**

Votre interlocuteur Novaxi :
Richard Dumbrill · Novaxi SAS

r.dumbrill@novaxi.fr
Mobile: +33 6 33 55 03 90
58 rue de la Porte de Laon, 02860 Bruyères-et-Montbérault

© 2026 farming revolution GmbH – Tous droits réservés